



"Expertise Fabriquante depuis 1991"

33 rue Etienne Chevalier

95100 ARGENTEUIL

PARKING RAMP SYSTEM

Système d'étanchéité renforcé pour rampes de parking



Domaines d'application

- Rampes de parking
- Accès véhicules
- Zones à fort trafic
- Pentes circulées
- Relevés et jonctions techniques



Problématiques traitées

- Usure mécanique intensive
- Contraintes de circulation
- Infiltrations en zones circulées
- Abrasion des surfaces
- Fissurations liées aux mouvements du support

SIREN : 382 003 978

Capital : 92 500,00 €

Création : 27/05/1991

**"Chez RESISUD, on veut
que votre seule raison de
revenir sur le chantier, ce
soit le café !"**

01.39.61.01.76

resisud@resisud.com

www.resisud.com



Description du système

PARKING RAMP SYSTEM est un système d'étanchéité spécifiquement conçu pour les rampes de parking soumises à de fortes contraintes mécaniques et à un trafic intensif. Le système intègre un renforcement technique important afin d'assurer une excellente résistance à l'usure, à l'abrasion et aux infiltrations sur les zones fortement sollicitées.



Composition du système et application

- **Primaire** : Batiprim H80 (hors métaux ferreux)
 - 1 couche à 250 g/m² à 300 g/m²
- **Colle + armature** : Batiderme 60
 - 1 couche à 600 g/m²
 - armature PU pour les relevés et zones techniques
- **Résine** : Batiderme 30
 - 3 couches à 600 g/m²
 - 1 couche à 400 g/m² avec incorporation de silice S32 à 3 kg/m²
 - 1 couche de fermeture à 400 g/m²



Points forts

- Très haute résistance mécanique
- Renforcement spécifique pour trafic intensif
- Excellente résistance à l'abrasion
- Protection durable contre les infiltrations
- Adapté aux fortes contraintes de circulation

SIREN : 382 003 978

Capital : 92 500,00 €

Création : 27/05/1991

**"Chez RESISUD, on veut
que votre seule raison de
revenir sur le chantier, ce
soit le café !"**

01.39.61.01.76

resisud@resisud.com

www.resisud.com

Positionnement

-  Solution renforcée dédiée aux rampes de parking et zones circulées techniques
-  Système conçu pour les ouvrages nécessitant un haut niveau de résistance mécanique

Tarification

 Système disponible uniquement sur devis

Chaque chantier nécessite :

- ☐ Analyse technique du support
- ☐ Étude des contraintes de circulation
- ☐ Préconisation adaptée au niveau de sollicitation

Expertise RESISUD

Conception de systèmes d'étanchéité renforcés pour ouvrages circulés soumis à de fortes contraintes mécaniques et d'usure.

SIREN : 382 003 978

Capital : 92 500,00 €

Création : 27/05/1991

**"Chez RESISUD, on veut
que votre seule raison de
revenir sur le chantier, ce
soit le café !"**

01.39.61.01.76

resisud@resisud.com

www.resisud.com